

Korta lågdosövningar stroke och TIA

Instruktion - Framsteg inom forskning om stroke och TIA

Den här övningen handlar om viktiga landvinningar inom strokeområdet och strokevården genom tiderna.

- Låt deltagarna koppla ihop händelserna med rätt årtal.
- Gå igenom de rätta svaren.

Övningen syftar inte till att deltagarna ska kunna årtalen i sig utan till att ge en förståelse och bild av utvecklingen inom området, vad som funnits länge och vad som är nyare kunskaper.

Tanken är också att ge en insikt i att utveckling av kunskap tar lång tid och fortfarande pågår.

För arbetsgrupper som arbetat länge och behöver utmanas kan jämförelse göras med hjärtsjukvården som hela tiden gått före rent vårdmässigt avseende sådant som undersökning och behandlingar. Här kan diskussioner föras kring orsaker till att strokevården ligger efter vara av intresse.

Ett exempel är att stroke först under senare år getts prioritet 1 i ambulanssjukvården vid akuta insjuknanden, en prioritet som sedan länge rått för personer med akuta bröstsmärtor tydande på hjärtinfarkt.

- Kampanjen Hjärta-smärta 90000 kom på 1990 talet
- AKUT-kampanjen kom 2011



Korta lågdosövningar stroke och TIA

Framsteg inom forskning om stroke och TIA

Dra streck från pratbubblan till rätt årtal

EU godkänner att
propplösande
behandling,
trombolys, sätts in
vid stroke orsakad
av propp

2002

AKUT-testet lanseras.
Ett hjälpmedel för att
allmänheten ska kunna
känna igen
strokesymtom

2010

Den kanadensiske
neurologen Henry
Barnett studie vilken
visar att det vanliga
febernedsättande medlet
ASA kan förebygga
stroke publiceras

1978

En Cochrane-översikt
visar att vård på
särskilda strokeenheter
förbättrar överlevnad
och funktion hos
strokedrabbade

1995

Flera studier visar att
trombektomi av stora
proppar i hjärnans kärl,
är mycket effektivt och
minskar risken för både
död och svår
funktionsnedsättning

2010

Nationellt
kvalitetsregister för
stroke startas-
Riksstroke

1994

Den svenska forskaren
Bo Norrving publicerar
en studie som visar att
lågdos av ASA minskar
risken att återinsjukna i
stroke eller TIA, vilket
leder till minskad risk
för magblödning

1991

Tack vare
röntgenmetoden
datortomografi blir
det möjligt att se
om en stroke
orsakats av
blodpropp eller av
blödning

1971

1971

1978

1983

1991

1994

1995

2002

2006

2010

2015

2019

2025



Nationella
stroketeamrådet